

Checkliste Planung Flachdach Neubau

Datum:

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Bauvorhaben | | | | |
| Straße | | | | |
| Ort | | | | |
| Auftraggeber | | | | |
| Telefon | | E-Mail | | |
| Straße | | | | |
| Ort | | | | |
| Gebäudenutzung: | | | | |
| Dachneigung | ° | | Bemerkungen | |
| Dachform | Flachdach | <input type="checkbox"/> | | |
| | Pulldach | <input type="checkbox"/> | | |
| | Sheddach | <input type="checkbox"/> | | |
| | Satteldach | <input type="checkbox"/> | | |
| | Balkon/Terrasse | <input type="checkbox"/> | | |
| | Erdüberschüttetes Bauteil | <input type="checkbox"/> | | |
| | Sonstiges | <input type="checkbox"/> | | |
| Dachaufbau | Unbelüftet (Warmdach) | <input type="checkbox"/> | | |
| | Belüftet (Kaltdach) | <input type="checkbox"/> | | |
| Gebäudehöhe | m | | | |
| Attika | <input type="checkbox"/> | Höhe: | m | |
| Unterkonstruktion | | Vorbehandlung nötig? | Bemerkungen | |
| Stahltrapezblech | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Beton | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Holz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Sonstiges | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Dampfsperre | ja <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> | Bemerkungen | |
| Brandlastarme DS | <input type="checkbox"/> | | | |
| Bitumenbahn | <input type="checkbox"/> | | | Typ: |
| PE - Folie | <input type="checkbox"/> | | | |
| Sonstiges | <input type="checkbox"/> | | | |
| Dämmung | | Dicke | WLG | Bemerkungen |
| EPS | <input type="checkbox"/> | mm | | |
| Mineralwolle | <input type="checkbox"/> | mm | | |
| PUR/PIR | <input type="checkbox"/> | mm | | |
| Schaumglas | <input type="checkbox"/> | mm | | |
| Sonstige | <input type="checkbox"/> | mm | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Lagesicherung Dämmung | Lose Verlegung | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | verklebt | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | mechanisch mit Dachbahn | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | mechanisch nur Dämmung | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Windsogsicherung | | | | | | |
| mechanisch <input type="checkbox"/> Befestiger | | | | | Bemerkungen | |
| verklebt <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| vollflächig <input type="checkbox"/> | | Kleber | KÖSTER 2K-PUR-Kleber <input type="checkbox"/> | | | |
| streifenweise <input type="checkbox"/> | | | KÖSTER PUR-Kleber <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | Heißbitumen <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Sonstige <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | |
| Auflast | | Dicke | Gewicht | | | |
| | Kies | mm | kN/m ² | | | |
| | Platten | mm | kN/m ² | | | |
| | Gründach | mm | kN/m ² | | | |
| | Sonstiges | mm | kN/m ² | | | |
| KÖSTER Dach- und Dichtungsbahn | | | | | | |
| | | | | | Bemerkungen | |
| Dicke | KÖSTER TPO | TPO F | TPO F (FR) | TPO SK (FR) | | TPO Pro |
| 1,5 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 1,8 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 2,0 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | KÖSTER ECB | | | | | |
| 2,0 mm | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Entwässerung | | | | | | |
| | | | DN | Hersteller | Produkt | |
| Innenliegende Entwässerung | Freispiegelentwässerung | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Druckstromentwässerung | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Attikaentwässerung | Attikasspeier | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Attikagullys | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Außenliegende Entwässerung | Runde Dachrinne | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Kastendachrinne | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Material | Zink | | <input type="checkbox"/> | | Bemerkungen |
| | | Kupfer | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Edelstahl | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Aluminium | | <input type="checkbox"/> | | |
| PVC | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |

| Notentwässerung | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | DN | Hersteller | Produkt | |
| Zusätzliche Innenentwässerung | Mit Anstauenelement - freier Ablauf ins Gelände | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Attikasspeicher | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Attikaentwässerung | Attikagullys - freier Ablauf | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Ablauf über Dachrinne | <input type="checkbox"/> | Bemerkungen | | | |
| Absenkung der Attika | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Dachbelüftung | | | | | | |
| | | | DN | Hersteller | Produkt | |
| Kaltdachbelüftung | Lüfterformteil | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Über Traufe/First | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Be-/ Entlüftung | Formteil | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Sonstiges | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Einbauteile | | | | | | |
| | | Produkt | Abdichten mit Manschette | Hersteller | Typ | |
| Absturzsicherung | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Blitzschutz | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Sonstiges | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| An- und Abschlüsse | | | | | | |
| Dachrand | Attika | Höhe | | | | |
| | | ≤ 50 cm | <input type="checkbox"/> | Befestigung | mechanisch | verklebt |
| | | ≥ 50 cm | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Abdeckung | Material | Kantung | Abmessung | | |
| Randprofile | Hersteller | | Produkt | | | |
| | | | | | | |
| Anschluss an aufgehende Bauteile | Wand | Anschlusshöhe | | | | |
| | | ≤ 50 cm | <input type="checkbox"/> | Befestigung | mechanisch | verklebt |
| | | ≥ 50 cm | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Oberer Abschluss | Klemm- schiene | Klemmprofil | Sonstiges | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Anschluss an Türen | Anschlusshöhe | | | | | |
| | ≥ 15 cm | <input type="checkbox"/> | Zusätzliche Maßnahmen | | | |
| | ≤ 15 cm | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Barrierefrei | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Sonstige Anschlüsse | | | | | | |