


Checkliste Flachdach Sanierung

Datum:

Bauvorhaben						
Straße						
Ort						
Auftraggeber						
Telefon		E-Mail				
Straße						
Ort						
Gebäudenutzung:		Baujahr				
Dachneigung	°		Bemerkungen			
Dachform	Flachdach	<input type="checkbox"/>				
	Pulldach	<input type="checkbox"/>				
	Sheddach	<input type="checkbox"/>				
	Satteldach	<input type="checkbox"/>				
	Balkon/Terrasse	<input type="checkbox"/>				
	Erdüberschüttetes Bauteil	<input type="checkbox"/>				
	Sonstiges	<input type="checkbox"/>				
Dachaufbau	Unbelüftet (Warmdach)	<input type="checkbox"/>				
	Belüftet (Kaltdach)	<input type="checkbox"/>				
Gebäudehöhe	m					
Attika	<input type="checkbox"/>	Höhe:	m			
Altdach	Alter der Abdichtung		Bemerkungen			
Bitumen	Anzahl der Lagen					
Kunststoffdachbahn	PVC	<input type="checkbox"/>				
	ECB	<input type="checkbox"/>				
	TPO/FPO	<input type="checkbox"/>				
	EPDM	<input type="checkbox"/>				
	PIB	<input type="checkbox"/>				
Sonstiges	<input type="checkbox"/>					
Flüssigkunststoff	<input type="checkbox"/>					
Sonstiges	<input type="checkbox"/>					
Oberflächenbeschaffenheit						
Risse	<input type="checkbox"/>	Verschmutzung	<input type="checkbox"/>	Bemerkungen		
Falten	<input type="checkbox"/>	Bewuchs	<input type="checkbox"/>			
Blasen	<input type="checkbox"/>	Algen/Flechten/Moos	<input type="checkbox"/>			
Auflast	Kies	<input type="checkbox"/>		Durchschnittliche Dicke	ca. cm	
	Plattenbelag	<input type="checkbox"/>				
	Gründach	Extensiv				<input type="checkbox"/>
		Intensiv				<input type="checkbox"/>
Dachöffnung	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>				

Unterkonstruktion		Tragfähig?	Bemerkungen			
Stahltrapezblech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Beton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Holz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Dampfsperre	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Bemerkungen			
Brandlastarme DS	<input type="checkbox"/>	X				
Bituminöse DS	<input type="checkbox"/>					
PE - Folie	<input type="checkbox"/>					
Sonstiges	<input type="checkbox"/>					
Funktionstüchtig	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>				
Dämmung		Dicke	WLG	Durchfeuchtet?		Bemerkungen
EPS	<input type="checkbox"/>	mm		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Mineralwolle	<input type="checkbox"/>	mm		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
PUR/PIR	<input type="checkbox"/>	mm		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Schaumglas	<input type="checkbox"/>	mm		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Sonstige	<input type="checkbox"/>	mm		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Lagesicherung Dämmung	Lose Verlegung		<input type="checkbox"/>			
	verklebt		<input type="checkbox"/>			
	mechanisch mit Dachbahn		<input type="checkbox"/>			
	mechanisch nur Dämmung		<input type="checkbox"/>			
Windlastsicherung des Altdaches				Funktionsfähig?		
mechanisch	<input type="checkbox"/>	Befestiger		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
verklebt	<input type="checkbox"/>	Kleber	PUR-Kleber	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
vollflächig	<input type="checkbox"/>		Heißbitumen	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
streifenweise	<input type="checkbox"/>		Sonstiges	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Entwässerung			Bemerkungen			
Wasserführung einwandfrei?		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>			
Pfützenbildung/stehendes Wasser		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>			
			DN	Funktionsfähig?		
Innenliegende Entwässerung	Freispiegelentwässerung		<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Druckstromentwässerung		<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Attikaentwässerung	Attikasspeier		<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Attikagullys		<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Sonstiges		<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Runde Dachrinne	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	

Außenliegende Entwässerung	Kastendachrinne		<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	Material	Zink	<input type="checkbox"/>			
		Kupfer	<input type="checkbox"/>			
		Edelstahl	<input type="checkbox"/>			
		Aluminium	<input type="checkbox"/>			
		PVC	<input type="checkbox"/>			
		Sonstiges				
Notentwässerung						
Vorhanden?		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>			
			DN / Abmessung	Funktionsfähig?		
Zusätzliche Innenentwässerung	Mit Anstaeuelement - freier Ablauf ins Gelände	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Attikasspeier	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Attikaentwässerung	Attikagullys - freier Ablauf	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Ablauf über Dachrinne	<input type="checkbox"/>				
Absenkung der Attika	<input type="checkbox"/>					
Notentwässerung ausreichend?		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>			
Be- und Entlüftung						
		DN / Abmessung	Funktionsfähig?		Bemerkung	
Lüfterformteil	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Über Traufe/First	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Sonstiges	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Lüftungsquerschnitt ausreichend?			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Einbauteile						
			Funktionsfähig?		Bemerkung	
Absturzsicherung	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Blitzschutz	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Sonstiges	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
An- und Abschlüsse						
		Anschluss-höhe	Funktionsfähig?		Höhe fachgerecht?	
Dachrand	Attika	≤ 50 cm <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
		≥ 50 cm <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	Abdeckung	Material	Kantung	Abmessung		
Randprofile						
Anschluss an aufgehende Bauteile		≤ 50 cm <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
		≥ 50 cm <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
		≤ 15 cm <input type="checkbox"/>				nein <input type="checkbox"/>
Anschluss an Türen	≥ 15 cm	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	≤ 15 cm	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	Barrierefrei	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Sonstige Anschlüsse				ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>

Oberer Abschluss	Klemmschiene	Klemmprofil	Sonstiges	Funktionsfähig?		Bemerkung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	

Weitere Schadensbeschreibung

Vorschläge zur Sanierung

Empfohlene KÖSTER Dach- und Dichtungsbahn

Dicke	KÖSTER TPO	TPO F	TPO F (FR)	TPO SK (FR)	TPO Pro
1,5 mm	<input type="checkbox"/>	 	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,8 mm	<input type="checkbox"/>	 	 	 	<input type="checkbox"/>
2,0 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	KÖSTER ECB	 			
2,0 mm	<input type="checkbox"/>	 			