












Gama de accesorios

Una gama completa de accesorios para KÖSTER TPO Roofing Membranes

Imagen del producto	Nombre del producto	Descripción
	RT 901 001  KÖSTER External Corner blanco, gris claro, gris pizarra 90 grados, altura 10 cm	Para la creación profesional de esquinas exteriores, 90°, longitud del borde 100 mm.
	RT 901 003 KÖSTER External Corner universal	Pieza angular ondulada, diámetro aprox. 140 mm
	RT 902 001  KÖSTER Internal Corner blanco, gris claro, gris pizarra 90 grados, altura 10 cm	Para la creación profesional de esquinas internas, 90°, longitud del borde 100 mm.
	RT 902 003 KÖSTER Internal Corner universal	Para la creación profesional de esquinas internas
	RT 904 003 KÖSTER Pipe Flashing 40/190 gris claro	Para la impermeabilización segura de penetraciones de cables, diámetro interior 40-175 mm, altura 190 mm.
	RT 905 001 RT 905 002 RT 905 003 RT 905 005 RT 905 006 KÖSTER Pipe Flashing 20/300 gris claro	Para la impermeabilización segura de cables de protección contra rayos y otras penetraciones de cables, incluye tubos termorretráctiles, diámetro interior 10/20/30/42/50 mm, altura 300 mm.
	RT 101 065 KÖSTER PUR Membrane Adhesive	Adhesivo para membranas de vellón con revestimiento de vellón. Consumo: 160-450 g/m ² .
	RT 104 001 KÖSTER 2C PUR Membrane Adhesive	Adhesivo para pegar con respaldo de vellón KÖSTER TPO roofing membranes con una pistola eléctrica para cartuchos. Requisitos: máx. 4 cartuchos cada 50 m ² .
	RT 999 001 KÖSTER Hand press for KÖSTER 2C PUR Membrane Adhesive	Lanza/pistola eléctrica para aplicar el KÖSTER 2C PUR Membrane Adhesive

Una gama completa de accesorios para KÖSTER TPO Roofing Membranes

Imagen del producto

Nombre del producto

Descripción



RT 102 004

KÖSTER Contact Adhesive
4.5 kg

Adhesivo de contacto para detalles y conexiones sin respaldo de vellón. **KÖSTER** TPO Membranes to non-TPO substrates.
Consumo: 175-250 g/m² por cada lado.



RT 103 012

KÖSTER TPO SK Primer

Imprimación de resina con base disolvente para la aplicación de **KÖSTER** TPO SK (FR) Membranes
Consumo: aprox. 200 g/m²



RT 105 002

KÖSTER TPO Cleaner

Limpiador para **KÖSTER** TPO Roofing Membranes
2.5 l bidón



RT 105 003

KÖSTER TPO Cleaning Tissue


Para la limpieza TPO membranes.
450 hojas por rollo



RT 920 075 C

KÖSTER Vapor Barrier FR

Barrera de vapor con baja carga calorífica según la norma DIN 18234. Clase de resistencia al fuego E, valor calorífico < 10 500 kJ/m², valor Sd > 1500 m, homologada como medio impermeabilizante temporal.



RT 925 001

KÖSTER Maintenance Walkway Mat

Para crear pasarelas de protección seguras en cubiertas planas. Soldable con **KÖSTER** TPO roofing membranes (d: 4 mm; b: 590 mm; l: 785 mm)



RT 927 010

KÖSTER Walkway Membrane gris

Para crear caminos de acceso para peatones en cubiertas planas, soldables con aire caliente con **KÖSTER** TPO Membranes (w: 1000 mm; l: 10 m)



RT 910 002










KÖSTER TPO Metal
Lámina compuesta blanca, gris, gris pizarra



Chapa metálica galvanizada con revestimiento TPO por una cara, utilizada para fabricar vierteaguas metálicos y otros perfiles para bordes de cubiertas.
1,00 x 2,00 m

Gama de accesorios

Una gama completa de accesorios para KÖSTER TPO Roofing Membranes

Imagen del producto	Nombre del producto	Descripción
	RT 910 030  KÖSTER TPO Metal Composite Bobina gris, blanco	Como cubierta para canalones, remate o borde de goteo con revestimiento TPO soldable por una cara. Bobina de 1 m x 30 m.
	RT 915 023 KÖSTER Sanitary Vent DN 100* top *otros DN posibles bajo pedido	Ventilador sanitario con tubo continuo para espesores de material aislante de hasta 300 mm; con manguito y campana de TPO con brida.
	RT 915 024 KÖSTER Base for Sanitary Vent DN 100 *otros DN posibles bajo pedido	Base de ventilación sanitaria para cubiertas aisladas DN 100
	RT 915 031 KÖSTER Gooseneck DN 100 180° PVC pipe *otros DN posibles bajo pedido	Accesorios para KÖSTER Sanitary Vent DN 100 superior
	RT 916 001 RT 916 002 KÖSTER Cold-Roof Vent with Cap NW 75 / 100	Ventilación de techo gris claro, con tapa gris claro
	RT 914 017 RT 914 018 KÖSTER Vertical Roof Drain - Elementos básicos DN100 / DN 125 (aislado) *otros DN posibles bajo pedido	Elemento básico de drenaje por gravedad fabricado en acero inoxidable, con aislamiento térmico.
	RT 914 019 S RT 914 020 S KÖSTER Vertical Roof Drain Elemento adicional DN 100 / DN 125 con TPO *otros DN disponibles bajo pedido	Drenaje por gravedad fabricado en acero inoxidable con brida KÖSTER TPO sleeve, vertical; para espesores de aislamiento de 60 a 350 mm
	RT 914 032 KÖSTER Gravel trap emergency drainage	Drenaje de acero inoxidable cerrado en la parte superior para KÖSTER stainless steel roof drain como drenaje de emergencia

Una gama completa de accesorios para KÖSTER TPO Roofing Membranes

Imagen del producto

Nombre del producto


Descripción



RT 914 030
RT 914 031

KÖSTER Accumulation ring
DN75/DN100

Para drenaje de emergencia para
KÖSTER stainless steel roof drain;
Altura de acumulación 35 / 45 mm



RT 914 021 A
RT 914 022 A

KÖSTER Roof Drain Angled TPO
DN 75 / DN 100

Drenaje por gravedad fabricado en
acero inoxidable con brida. KÖSTER
TPO sleeve, en ángulo; Profundidad de
instalación mínima 100 mm



RT 915 002



KÖSTER Roof Drain
NW 100 gris claro, blanco

TPO Roof drain con lámina de sellado



RT 915 009

Trampa galvanizada para hojas
NW 100


Trampa de hojas para desagüe de
tejado



RT 914 033

KÖSTER Gravel trap universal

Caja de grava de plástico con
conexión de tapón adecuada para
DN70/100/125/150



RT 917 001 B
RT 917 003 B

KÖSTER Attica Spout
120*60*300 mm
300*80*300 mm
*otros DN posibles bajo pedido


Boquilla rectangular Attica, negra



RT 917 010
RT 917 011

KÖSTER Water spout DN 70
75*480 mm
KÖSTER Water spout DN 100
110*480 mm
*otros DN posibles bajo pedido

Boca de agua PE, redonda, gris claro,
longitud del tubo 480 mm
diámetro externo 75 mm / 110 mm



RT 918 001 B
RT 918 003 B

KÖSTER Emergency Overflow
120*60*300 mm
300*80*300 mm
*otros DN posibles bajo pedido

Boca de desagüe de emergencia PE
negro



RT 918 011

KÖSTER Emergency Overflow
DN 100
110*490 mm
*otros DN posibles bajo pedido

Desagüe de emergencia, gris claro,
redondo DN 100, diámetro exterior 110
mm, longitud del tubo 490 mm

Gama de accesorios

Una gama completa de accesorios para KÖSTER TPO Roofing Membranes

Imagen del producto	Nombre del producto	Descripción
	W 200 008 W 200 025 KÖSTER MS-Flexfolie 8 kg y 25 kg	Material impermeabilizante monocomponente, sin disolventes, altamente elástico y puenteador de grietas, basado en la tecnología MS Polymer.
	RT 109 001 KÖSTER TPO Primer for MS-Flexfolie	Imprimación monocomponente a base de disolvente para mejorar la adherencia al utilizar KÖSTER MS-Flexfolie sobre KÖSTER TPO roofing y waterproofing membranes
	W 412 010 W 412 030 KÖSTER Superfleece , 50 m roll, width 10 cm y 30 cm	Tejido de refuerzo no tejido de poliéster de alta resistencia para productos impermeables líquidos, tales como KÖSTER MS-Flexfolie.
	J 138 250 KÖSTER PU Primer 120	Imprimación monocomponente de PU para superficies no porosas. Imprimación para KÖSTER MS-Flexfolie y KÖSTER PU-Flex 25
	RT 919 004 KÖSTER Bar for membrane fastening	Ancho/alto/largo en mm 30/1,25/2400; orificios de 7+15 mm (paquete = 10 unidades)
	RT 919 003 KÖSTER Wall connection profile 60 mm	Perfil de acabado, aluminio, longitud 3 m, perforado
	RT 919 001 KÖSTER Edge for wall connection profile 60 mm PVC	KÖSTER PVC edge para KÖSTER wall connection profile
	RT 929 001 KÖSTER Weld Seam Tester	Probador de cordones de soldadura para probar e inspeccionar cordones en KÖSTER TPO Roofing Membranes
Imagen similar 	RT 990 003 RT 990 002 Soldador automático 400 voltios LT Soldador automático 400 voltios HR	Soldador automático de 400 voltios y 5700 vatios, 40 mm, incluye maletín de almacenamiento.

Una gama completa de accesorios para KÖSTER TPO Roofing Membranes

Imagen del producto	Nombre del producto	Descripción
Imagen similar 	RT 991 001 Soldador automático 230 voltios LT RT 991 004 Soldador automático 230 voltios HR	Soldadora automática de 230 voltios y 3680 vatios, boquilla de soldadura de 40 mm, motor soplador sin escobillas, incluye maletín de almacenamiento.
Imagen similar 	RT 992 001 Soldador manual 230 voltios LT RT 992 002 Soldador manual 230 voltios HR	Triac AT, 230 voltios, 1600 vatios, boquilla de ranura ancha de 2 mm x 40 mm
	RT 995 001 Boquilla de ranura ancha 40 mm LT RT 995 002 Boquilla de ranura ancha 40 mm HR	Boquilla adicional para herramienta manual de aire caliente
	RT 997 001 KÖSTER Köhlfix for membranes 55mm wide	Herramienta manual para apoyar y dar forma a filetes, esquinas y detalles.
	RT 998 001 KÖSTER Silicone Hand Pressure Roller 40 mm	Silicona, rodamiento de bolas, un brazo

Para obtener datos técnicos, consulte las fichas técnicas disponibles en línea en www.koster.eu.


 Blanco / Gris claro / Negro / Gris pizarra



Estamos a su disposición en todo el mundo.

Emitido: 5/2024



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10
D-26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709 0
E-Mail: info@koster.eu

www.koster.eu

Síguenos en las redes sociales:



KÖSTER
Waterproofing Systems

